



Productnaam


Hydraulische 3-armige trekker met zwenkbare trekhaken, met hydraulische drukcilinders voor pompbediening









Voor het trekken van bijzonder grote en vastzittende lagers, tandwielen, schijven etc.

Art nr. Y08-208

Serie Y-208

EAN 4021176461774



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	110 - 250 mm	4 3/8 - 9 7/8 inch
	Spandiepte	215 mm	8 1/2 inch
	Slag	125 mm	4 7/8 inch
	Schroefdraad brug	1 1/2" - 16 UN	1 1/2" - 16 UN
max.	Maximale druk	625 bar	625 bar
max.	Maximaal toegestane belasting	4,5 t	5.0 US t
	Gewicht	5.39 kg	
	Ruimte beneden	18 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	50 mm	2 inch
	Aantal haken	2/3	2/3



Technologieën



HYDRAULIC

Trekgereedschap met hydraulische functie.



Onderdeel

Art nr.	Productnaam
YRE-050	Hydraulische drukcilinder met buitendraad
206-02-220-S	3 trekhaken (set)

Te gebruiken icm

Art nr.	Productnaam
15-1	Mestrekkers
15-2	Mestrekkers
17-1	Mestrekker met snelspanspindel
17-2	Mestrekker met snelspanspindel