



Nome do produto

Extrator hidráulico combinado de 3 braços com gancho de extração articulado, com cilindro de pressão hidráulico para acionamento de bombas

Para extrair rolamentos, rolamentos de esferas, anilhas, etc. grandes e firmes.

Artigo Nº Y08-208

Série Y-208

EAN 4021176461774



Características

		Métrico	Polegada
	Extensão externa	110 - 250 mm	4 3/8 - 9 7/8 inch
	Profundidade de fixação	215 mm	8 1/2 inch
	Elevação	125 mm	4 7/8 inch
	Roscas da travessa	1 1/2" - 16 UN	1 1/2" - 16 UN
max.	Pressão máxima	625 bar	625 bar
max.	Carga máxima permitida	4,5 t	5.0 US t
	Peso	5.39 kg	
	Quarto abaixo	18 mm	3/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	50 mm	2 inch
	Número de ganchos	2/3	2/3



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo N°	Nome do produto
YRE-050	Cilindro de pressão hidráulico com rosca de gola
206-02-220-S	3 ganchos de extração (conjunto)

Em alternativa pode ser utilizado com

Artigo N°	Nome do produto
15-1	Dispositivo de separação
15-2	Dispositivo de separação
17-1	Dispositivo de separação com eixo de pressão de aperto rápido
17-2	Dispositivo de separação com eixo de pressão de aperto rápido