



Productnaam *

3-armige combi trekker met zwenkbare trekhaken (zonder hydraulische drukcilinders voor pompbediening)









Voor het trekken van bijzonder grote en vastzittende lagers, tandwielen, schijven etc.

Art nr. Y10-208

Serie Y-208

EAN 4021176172441



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	160 - 500 mm	6 3/8 - 19 3/4 inch
	Spandiepte	500 mm	19 3/4 inch
	Schroefdraad brug	2 1/4 - 14 UNS	2 1/4 - 14 UNS
 für for	Toepassing	KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE	KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE
max.	Maximaal toegestane belasting	10 t	11 US t
	Gewicht	10.32 kg	
	Ruimte beneden	19 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	58 mm	2 1/4 inch
	Aantal haken	2/3	2/3



Technologieën



HYDRAULIC

Trekgereedschap met hydraulische functie.



Onderdeel

Art nr.	Productnaam
91020804	Brug
206-3-540-S	3 trekhaken (set)