



Produktnavn *

Hydraulisk 3-armet kombiaftrækker med svingbare aftrækningskroge, med hydraulisk trykcylinder til pumpedrev





Til aftrækning af særligt store og fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. Y18-208

Serie Y-208

EAN 4021176461699



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	160 - 500 mm	6 3/8 - 19 3/4 inch
	Spænddybde	500 mm	19 3/4 inch
	Slaglængde	250 mm	9 7/8 inch
	Traversens gevind	2 1/4 - 14 UNS	2 1/4 - 14 UNS
max.	Maksimalt tryk	561 bar	561 bar
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
	Vægt	17.41 kg	
	Rum nedenunder	19 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	58 mm	2 1/4 inch
J _x	Antal kroge	2/3	2/3



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
YRE-101	Hydraulisk trykcyliner med kravegevind
206-3-540-S	3 aftrækningskroge (sæt)

Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
15-3	Adskiller
15-4	Adskiller
15-5	Adskiller
17-3	Adskiller med trykspindel med hurtig spændefunktion