



Produkt navn


## Aftrækker (uden hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev)






Til aftrækning af særligt store og fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc. ved anvendelse af adskillerknive og indvendige udtrækkere.

Varenr. Y20-180

Serie Y-180

EAN 4021176036323



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Trækstangsbredde	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	Trækstangsdybde	470 mm	18 1/2 inch
	Trækboltsdybde med hydraulik under traversen	300 mm	11 7/8 inch
für for	Anvendelse	YRH-202   KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE	YRH-202   KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE
	Maksimal belastning som aftræksanordning kun med trækstang	15 t	16.5 US t
	Vægt	9.885 kg	



## Teknologier



### HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med  
hydraulikfunktion.



## Reservedel

Varenr.	Produkt navn
Y218-07-P	Par trækstænger 420 mm

## Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
Y218-06-P	Par trækstænger 240 mm
Y218-08-P	Par trækstænger 570 mm
Y218-12-P	Par trækstænger 115 mm

## Gå med

Varenr.	Produkt navn
Y-215-2	Adskiller til hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker
Y-215-3	Adskiller til hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker
Y-215-4	Adskiller til hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker



## Er bestanddel af

<b>Varenr.</b>	<b>Produktnavn</b>
Y28-200	Hydraulisk universalaftrækkersæt
Y28-218	Hydraulisk aftrækkersæt