



Nome del prodotto

Dispositivo di estrazione (senza azionamento idraulico della pompa)







Per l'estrazione di cuscinetti, ruote dentate, dischi, ecc., particolarmente grandi e ostinati, mediante impiego di lame separatrici ed estrattori interni,

Num. art. Y20-180

Serie Y-180

EAN 4021176036323



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Larghezza bulloni tensionatori	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	Profondità bulloni tensionatori	470 mm	18 1/2 inch
	Profondità bulloni tensionatori con idraulica sotto la traversa	300 mm	11 7/8 inch
	Utilizzo	YRH-202 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE	YRH-202 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE
	Carico massimo come dispositivo estrattore solo con tiranti	15 t	16.5 US t
	Peso	9.885 kg	



Tecnologie



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
Y218-07-P	Paio di tiranti 420 mm

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
Y218-06-P	Paio di tiranti 240 mm
Y218-08-P	Paio di tiranti 570 mm
Y218-12-P	Paio di tiranti 115 mm

Viene utilizzato da

Num. art.	Nome del prodotto
Y-215-2	Separatore per dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL
Y-215-3	Separatore per dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL
Y-215-4	Separatore per dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL



é parte di

Num. art.

Nome del prodotto

Y28-200

Set di estrattori universali idraulici

Y28-218

Set di dispositivi di estrazione idraulici