



Nome del prodotto


## Estrattore idraulico a 3 bracci con griffe scorrevoli per azionamento a pompa

Per l'estrazione di cuscinetti, ruote dentate, dischi, ecc., particolarmente grandi e ostinati.

Num. art. Y20-206

Serie Y-206

EAN 4021176036163



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
	Profondità di serraggio	470 mm	18 1/2 inch
	Carico massimo come estrattore a 3 bracci	20 t	22.0 US t
für for	Utilizzo	YRH-202   KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE	YRH-202   KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE
	Peso	16.44 kg	
	Numero delle griffe	3	3



## Tecnologie



### HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



## Pezzo di ricambio

**Num. art.****Nome del prodotto**

Y205-27

Griffe complete di linguette, viti e dadi

## Acessori

**Num. art.****Nome del prodotto**

Y205-27

Griffe complete di linguette, viti e dadi

## é parte di

**Num. art.****Nome del prodotto**

Y28-200

Set di estrattori universali idraulici

Y28-256

Set di estrazione esterna idraulici