



Nombre del producto

## Extractor de 3 brazos con ganchos de extracción giratorios (sin cilindro de émbolo hueco hidráulico para accionamiento de bomba)

Para extraer rodamientos, engranajes, discos, etc. muy grandes y fijados.

Núm. art. Y20-216

Serie Y-206

EAN 4021176833908



### Atributo técnico

### Métrico

### Imperial

|         |  |   |   |
|---------|--|---|---|
|         | Envergadura de sujeción exterior           | 280 - 500 mm  | 11 1/32 - 19 3/4 inch                                   |
|         | Profundidad de sujeción                    | 850 mm  | 33 1/2 inch   |
|         | Carga máxima como extractor de tres brazos | 20 t  | 22.0 US t   |
| für for | Uso  | YRH-202   KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE | YRH-202   KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE |
| Jx      | Cantidad de ganchos                        | 3   | 3   |



## Tecnologías



### HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



## Pieza de recambio

**Núm. art.****Nombre del producto**

Y205-27

1 gancho de extracción con bridas, tornillos y tuercas

## Accesorios

**Núm. art.****Nombre del producto**

Y205-27

1 gancho de extracción con bridas, tornillos y tuercas

## Es parte de

**Núm. art.****Nombre del producto**

Y28-200

Juego de extractores hidráulicos universales

Y28-256

Juego de extractores exteriores hidráulicos