



Nome do produto

Extrator de 3 braços com ganchos de extração móveis (sem cilindro de pistão oco hidráulico para acionamento da bomba)






Para extrair rolamentos, rolamentos de esferas, anilhas, etc. grandes e firmes.

Artigo Nº Y20-216

Série Y-206

EAN 4021176833908



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
 Profundidade de fixação	850 mm	33 1/2 inch
 Carga máxima como extrator de 3 braços	20 t	22.0 US t
 Utilização für for	YRH-202 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE	YRH-202 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE
 Número de ganchos	3	3



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo Nº**Nome do produto**

Y205-27

1 gancho de extração com patilhas, parafusos e porcas

Acessórios

Artigo Nº**Nome do produto**

Y205-27

1 gancho de extração com patilhas, parafusos e porcas

Faz parte de

Artigo Nº**Nome do produto**

Y28-200

Conjunto de extração hidráulica universal

Y28-256

Conjunto hidráulico para extração externa