



Nome del prodotto


Dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL con cilindro idraulico a pistone cavo per azionamento a pompa

Per l'estrazione di cuscinetti, ruote dentate, dischi, ecc., particolarmente grandi e ostinati, mediante impiego di lame separatrici ed estrattori interni,

Num. art. Y28-180

Serie Y-180

EAN 4021176036408



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Larghezza bulloni tensionatori	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	Profondità bulloni tensionatori	470 mm	18 1/2 inch
	Profondità bulloni tensionatori con idraulica sotto la traversa	300 mm	11 7/8 inch
	Carico massimo come dispositivo estrattore solo con tiranti	15 t	16.5 US t
max.	Pressione massima	394 bar	394 bar
	Peso	20.81 kg	



Tecnologie



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
YDB-27E	Pressore per cilindri a pistone cavo
YRH-202	Cilindro idraulico a pistone cavo
Y218-03	Traversa (giogo) 20 to.
Y218-04	Set di materiali di fissaggio per 1 paio di tiranti
Y218-07-P	Paio di tiranti 420 mm
Y218-09-P	Paio di dadi di sostegno per tiranti
Y218-33	Dado di regolazione rapida
Y218-10	Manovella
Y218-11	Vite centrale

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
Y218-06-P	Paio di tiranti 240 mm
Y218-08-P	Paio di tiranti 570 mm
Y218-12-P	Paio di tiranti 115 mm



Viene utilizzato da

Num. art.	Nome del prodotto
Y-215-2	Separatore per dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL
Y-215-3	Separatore per dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL
Y-215-4	Separatore per dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL