



Ürün adı

Hidrolik Universal çekme seti

Sanayi ve ticari araçlarda özellikle büyük ve sıkışmış rulmanların, dişlilerin, rondelaların vb. çektirilmesi, ayrılması ve içten çekilmesi için.

Ürün No. Y28-200

Seriler YX8-X00

EAN 4021176870828



	Teknik özellik	Metrik	Imparatorluk
	Açılma genişliği	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
	Derinlik	300 mm	11 7/8 inch
	Gerdirme civatası genişliği	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	Gerdirme civatası derinliği	300 mm	11 7/8 inch
	Şaft çapı	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Rulman iç çapı	30 - 180 mm	
	2 - Kollu çektirme olarak maksimum yük	15 t	16.5 US t
	3 - Kollu çektirme olarak maksimum yük	20 t	22.0 US t
	Sadece gerdirme civatası içeren çektirme tertibatı olarak maksimum yük	15 t	16.5 US t
	Ayırıcı ile birlikte çektirme aletinin maksimum yükü	15 t	16.5 US t
	İç çektirme için maksimum yük	10 t	11.0 US t



	Technisches Attribut	Metrik	Imparatorluk
max.	Maksimum basınç	525 bar	525 bar
	Ağırlık	85 kg	
	Çene sayısı	3	3



Teknolojiler



HYDRAULIC

Hidrolik işlevli çekme aletleri.



Muhteviyat

Ürün No.	Ürün adı
Y-221-E	İç çekirme
YHP-325	Hidrolik el pompası
Y-215-3	Trenvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
YDB-27E	İçi boş pistonlu silindir için baskı parçası
YRH-202	Hidrolik içi boş pistonlu silindir
Y20-180	Çekirme düzeneği (pompa tahriki için hidrolik içi boş piston silindiri yok)
Y20-206	3 kollu çekirme - döner çenelere sahip (pompa tahriki için hidrolik içi boş piston silindiri yok)
Y218-06-P	Çift gerdirme civatası 240 mm
Y218-08-P	Çift gerdirme civatası 570 mm
Y218-31-P	Gerdirme civataları için çift bağlantı parçası
Y218-33	Hızlı ayar somunları
Y205-20	2 kollu gövde
Y218-10	El vinci
Y218-11	Mil
Y20-216	3 kollu çekirme - döner çenelere sahip (pompa tahriki için hidrolik içi boş piston silindiri yok)