



Produktnavn

Hydraulisk 2-armet aftrækker med svingbare aftrækningskroge, med hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev








Til aftrækning af særligt store og fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. Y28-205

Serie Y-205

EAN 4021176036088



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	110 - 420 mm	4 3/8 - 16 inch
	Spænddybde	300 mm	11 7/8 inch
max.	Maksimalt tryk	394 bar	394 bar
	Maksimal belastning som 2-armet aftrækker	15 t	16.5 US t
	Vægt	21.5 kg	
	Rum nedenunder	33 mm	1 3/8 inch
	Rum ved siden af	102 mm	4 1/32 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
YRH-202	Hydraulisk hulstempelcylinder
Y205-00	1 aftrækningskrog komplet med muffe, skrue og møtrik
Y205-20	2-armet travers
Y218-10	Håndsving
Y218-11	Midterspindel

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
Y205-27	1 aftrækningskrog komplet med muffe, skrue og møtrik