



Nome del prodotto


Estrattore idraulico a 2 bracci con griffe autoserranti, con cilindro a pistone cavo idraulico e azionamento a pompa








Per l'estrazione di cuscinetti, ruote dentate, dischi, ecc., particolarmente grandi e ostinati.

Num. art. Y28-205

Serie Y-205

EAN 4021176036088



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	110 - 420 mm	4 3/8 - 16 inch
	Profondità di serraggio	300 mm	11 7/8 inch
max.	Pressione massima	394 bar	394 bar
	Carico massimo come estrattore a 2 bracci	15 t	16.5 US t
	Peso	21.5 kg	
	Spazio sotto	33 mm	1 3/8 inch
	Spazio adiacente	102 mm	4 1/32 inch
	Numero delle griffe	2	2



Tecnologie



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
YRH-202	Cilindro idraulico a pistone cavo
Y205-00	Griffe complete di linguette, viti e dadi
Y205-20	Traversa a 2 bracci
Y218-10	Manovella
Y218-11	Vite centrale

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
Y205-27	Griffe complete di linguette, viti e dadi