



Nombre del producto


Extractor de 3 brazos hidráulico con profundidad de sujeción regulable, con cilindros de émbolo hueco hidráulicos para accionamiento de bomba

Para extraer rodamientos, engranajes, discos, etc. muy grandes y fijados.

Núm. art. Y28-206

Serie Y-206

EAN 4021176036248



Atributo técnico

		Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
	Profundidad de sujeción	300 mm	11 7/8 inch
max.	Presión máxima	525 bar	525 bar
	Carga máxima como extractor de dos brazos	20 t	16.5 US t
	Carga máxima como extractor de tres brazos	22 t	22.0 US t
	Peso	31.48 kg	
	Espacio debajo	33 mm	1 3/8 inch
	Espacio adyacente	102 mm	4 1/32 inch
	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
YRH-202	Cilindro de émbolo hueco hidráulico
Y205-00	1 gancho de extracción con bridas, tornillos y tuercas
Y206-30	Travesaño de 3 brazos
Y205-20	Travesaño de 2 brazos
Y218-10	Manivela
Y218-11	Husillo intermedio

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
Y205-27	1 gancho de extracción con bridas, tornillos y tuercas