

Nome del prodotto

## Set di dispositivi di estrazione idraulici

Per la separazione e l'estrazione interna di cuscinetti, ruote dentate, dischi, ecc., particolarmente grandi e ostinati, nell'industria e nei veicoli commerciali.



Num. art. Y28-218

Serie YX8-X18

EAN 4021176036651



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Larghezza bulloni tensionatori	135 - 300 mm	5 1/4 - 11 3/4 inch
	Profondità bulloni tensionatori	470 mm	18 1/2 inch
	Profondità bulloni tensionatori con idraulica sotto la traversa	300 mm	12 inch
	Diametro dell'albero	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Diametro interno del cuscinetto a sfere	30 - 180 mm	
	Carico massimo come dispositivo estrattore solo con tiranti	15 t	16.5 US t
	Carico massimo come dispositivo estrattore con separatore	15 t	16.5 US t
	Carico massimo come dispositivo estrattore con tiraggio interno	10 t	11.0 US t
max.	Pressione massima	394 bar	394 bar
	Peso	60 kg	



## Tecnologie



### HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



## Consiste in

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
Y-221-E	Estrattore interno
YHP-325	Pompa manuale idraulica
Y-215-3	Separatore per dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL
YDB-27E	Pressore per cilindri a pistone cavo
YRH-202	Cilindro idraulico a pistone cavo
Y20-180	Dispositivo di estrazione (senza azionamento idraulico della pompa)
Y218-06-P	Paio di tiranti 240 mm
Y218-08-P	Paio di tiranti 570 mm
Y218-31-P	Paio di giunti per tiranti
Y218-33	Dado di regolazione rapida
Y218-10	Manovella
Y218-11	Vite centrale