



Ürün adı

Hidrolik çekirme tertibatı seti

Sanayi ve ticari araçlarda özellikle büyük ve sıkışmış rulmanların, dişlilerin, rondelaların vb. ayrılması ve içten çekilmesi için.

Ürün No. Y28-218

Seriler YX8-X18

EAN 4021176036651



	Teknik özellik	Metrik	Imparatorluk
	Gerdirme civatası genişliği	135 - 300 mm	5 1/4 - 11 3/4 inch
	Gerdirme civatası derinliği	470 mm	18 1/2 inch
	Gövde altındaki hidrolikli gerdirme civata derinliği	300 mm	12 inch
	Şaft çapı	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Rulman iç çapı	30 - 180 mm	
	Sadece gerdirme civatası içeren çekirme tertibatı olarak maksimum yük	15 t	16.5 US t
	Ayırıcı ile birlikte çekirme aletinin maksimum yükü	15 t	16.5 US t
	İç çekirme için maksimum yük	10 t	11.0 US t
max.	Maksimum basınç	394 bar	394 bar
	Ağırlık	60 kg	



Teknolojiler



HYDRAULIC

Hidrolik işlevli çekme aletleri.



Muhteviyat

Ürün No.	Ürün adı
Y-221-E	İç çekirme
YHP-325	Hidrolik el pompası
Y-215-3	Trenvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
YDB-27E	İçi boş pistonlu silindir için baskı parçası
YRH-202	Hidrolik içi boş pistonlu silindir
Y20-180	Çekirme düzeneği (pompa tahriki için hidrolik içi boş piston silindiri yok)
Y218-06-P	Çift gerdirme civatası 240 mm
Y218-08-P	Çift gerdirme civatası 570 mm
Y218-31-P	Gerdirme civataları için çift bağlantı parçası
Y218-33	Hızlı ayar somunları
Y218-10	El vinci
Y218-11	Mil