



Nombre del producto

Juego de extractores exteriores hidráulicos







Para extraer rodamientos, engranajes, discos, etc. muy grandes y fijados en el sector industrial y de vehículos de servicio.

Núm. art. Y28-256

Serie YX8-X56

EAN 4021176036811



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
	Profundidad de sujeción	300 mm	11 7/8 inch
	Carga máxima como extractor de dos brazos	15 t	16.5 US t
	Carga máxima como extractor de tres brazos	20 t	22.0 US t
max.	Presión máxima	525 bar	525 bar
	Peso	52 kg	
	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Consiste en

Núm. art.	Nombre del producto
YHP-325	Bomba manuale hidráulico
YRH-202	Cilindro de émbolo hueco hidráulico
Y20-206	Extractor de 3 brazos con ganchos de extracción giratorios (sin cilindro de émbolo hueco hidráulico para accionamiento de bomba)
Y205-20	Travesaño de 2 brazos
Y218-10	Manivela
Y218-11	Husillo intermedio
Y20-216	Extractor de 3 brazos con ganchos de extracción giratorios (sin cilindro de émbolo hueco hidráulico para accionamiento de bomba)