



Nom du produit


Jeu extracteur extérieure hydraulique

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. de taille particulièrement grande et très grippés, dans des véhicules utilitaires et l'industrie.

Réf. Y28-256

Gammes YX8-X56

Code à barre 4021176036811



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
	Profondeur de serrage	300 mm	11 7/8 inch
	Charge maximale comme extracteur à 2 bras	15 t	16.5 US t
	Charge maximale comme extracteur à 3 bras	20 t	22.0 US t
max.	Pression maximale	525 bar	525 bar
	Poids	52 kg	
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Contenu

Réf.	Nom du produit
YHP-325	Pompe à main hydraulique
YRH-202	Vérin hydraulique à piston creux
Y20-206	Extracteur à 3 bras avec griffes d'extraction articulées (sans vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe)
Y205-20	Traverse à 2 bras
Y218-10	Manivelle
Y218-11	Vis médiane
Y20-216	Extracteur à 3 bras avec griffes d'extraction articulées (sans vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe)