



Nombre del producto *

Extractor de 3 brazos con ganchos de extracción giratorios (sin cilindro de émbolo hueco hidráulico para accionamiento de bomba)

Para extraer rodamientos, engranajes, discos, etc. muy grandes y fijados.

Núm. art. Y30-206

Serie Y-206

EAN 4021176037153



Atributo técnico

| | | Métrico | Imperial |
|------------|--|--|--|
| | Envergadura de sujeción exterior | 330 - 900 mm | 13 - 35 3/8 inch |
| | Profundidad de sujeción | 720 mm | 28 3/8 inch |
| | Carga máxima como extractor de tres brazos | 30 t | 33.0 US t |
| für for | Uso | YRH-302 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE | YRH-302 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE |
| | Peso | 40 kg | |
| | Cantidad de ganchos | 3 | 3 |



Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Es parte de

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|--|
| Y38-300 | Juego de extractores hidráulicos universales |
| Y38-356 | Juego de extractores exteriores hidráulicos |