



Produkt navn

Hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker med hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev






Til aftrækning af særligt store og fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc. ved anvendelse af adskillerknive og indvendige udtrækkere.

Varenr. Y38-180

Serie Y-180

EAN 4021176037498



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Trækstangsbredde	180 - 420 mm	7 1/8 - 16 1/2 inch
	Trækstangsdybde	520 mm	20 1/2 inch
	Trækboltsdybde med hydraulik under traversen	330 mm	13 inch
	Maksimal belastning som aftræksanordning kun med trækstang	25 t	27.5 US t
max.	Maksimalt tryk	514 bar	514 bar
	Vægt	37.68 kg	



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
YDB-33E	Trykstykke til hulstempelcylinder
YRH-302	Hydraulisk hulstempelcylinder
Y318-03	Travers (åg) 30 to.
Y318-04	Beslag til 1 par trækstænger
Y318-33	Hurtigt justerbar møtrik
Y318-37-P	2 trækstænger 460 mm (par)
Y318-39-P	2 støttmøtrikker til trækstænger (par)
Y318-10	Håndsving
Y318-11	Midterspindel

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
Y318-36-P	Par trækstænger 205 mm
Y318-38-P	Par trækstange 710 mm



Gå med

Varenr.

Produktnavn

Y-315-4

Adskiller til hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker

Y-315-5

Adskiller til hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker