



Nazwa produktu *

Ściągacz hydrauliczny 2-ramienny z rozwieralnymi ramionami, cylindrem hydraulicznym z drążonym tłokiem do napędu pompy



Do ściągania wyjątkowo dużych i mocno osadzonych łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu Y38-205

Seria Y-205

EAN 4021176037078
Metryczne

Cecha techniczna

	Odległość mocowania zewnętrzna	145 - 700 mm	5 3/4 - 27 5/8 inch
	Głębokość mocowania	520 mm	20 1/2 inch
max.	Maksymalny nacisk	514 bar	514 bar
	Maksymalne obciążenie przy zastosowaniu jako ściągacz 2-ramienny	25 t	27.5 US t
	Ciężar	41 kg	
	Przeźrzeń poniżej	41 mm	1 5/8 inch
	Raum nebendran	125 mm	4 7/8 inch
J _x	Liczba ramion	2	2



Technologie



HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
Y305-00	Ramię ściągacza z łącznikami, śrubami i nakrętkami
Y305-20	Poprzeczka 2-ramienna
Y518-10	Korbka ręczna
Y518-11	Śruba środkowa
YRH-302	Hydrauliczny cylinder z drążonym tłokiem