



Nome del prodotto *


Estrattore idraulico a 3 bracci con profondità di serraggio regolabile, con cilindro idraulico a pistone cavo per azionamento a pompa

Per l'estrazione di cuscinetti, ruote dentate, dischi, ecc., particolarmente grandi e ostinati.

Num. art. Y38-206

Serie Y-206

EAN 4021176037238



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	330 - 900 mm	13 - 34 inch
	Profondità di serraggio	520 mm	20 1/2 inch
max.	Pressione massima	617 bar	617 bar
	Carico massimo come estrattore a 2 bracci	30 t	27.5 US t
	Carico massimo come estrattore a 3 bracci	33 t	33.0 US t
	Peso	54 kg	
	Spazio sotto	41 mm	1 5/8 inch
	Spazio adiacente	125 mm	4 7/8 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
YRH-302	Cilindro idraulico a pistone cavo
Y305-00	Griffe complete di linguette, viti e dadi
Y306-30	Traversa a 3 bracci
Y305-20	Traversa a 2 bracci
Y318-10	Manovella
Y318-11	Vite centrale