



商品名 *

調整可能な締め付け深さに対応し、ポンプドライブ用ホローピストンシリンダー付属の油圧3本アームプーラー









特に大型の固着したベアリング、歯車、ディスクなどの引き剥がし用。

商品番号 Y38-206

シリーズ Y-206

JANコード 4021176037238



| | 技術属性 | メートル | インペリアル |
|---|-------------------|--------------|--------------|
|  | スパン 外側 | 330 - 900 mm | 13 - 34 inch |
|  | クランプ深さ | 520 mm | 20 1/2 inch |
| max. | 最大圧力 | 617 bar | 617 bar |
|  | 2本アームプーラーとしての最大負荷 | 30 t | 27.5 US t |
|  | 3本アームプーラーとしての最大負荷 | 33 t | 33.0 US t |
|  | 重量 | 54 kg | |
|  | 下部の空間 | 41 mm | 1 5/8 inch |
|  | 隣接する空間 | 125 mm | 4 7/8 inch |
|  | フックの数 | 3 | 3 |



テクノロジー



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



交換部品

| 商品番号 | 商品名 |
|---------|-------------------|
| YRH-302 | 油圧シリンダーラム |
| Y305-00 | 連結金具、ねじ、ナット付き1個の爪 |
| Y306-30 | 3本アームクロスビーム |
| Y305-20 | 2本アームクロスビーム |
| Y318-10 | ハンドクランク |
| Y318-11 | 中央スピンドル |