



Ürün adı \*

## Hidrolik Universal çekme seti

Sanayi ve ticari araçlarda özellikle büyük ve sıkışmış rulmanların, dişlilerin, rondelaların vb. çektirilmesi, ayrılması ve içten çekilmesi için.

Ürün No. Y38-300

Seriler YX8-X00

EAN 4021176870835



	<b>Teknik özellik</b>	<b>Metrik</b>	<b>Imparatorluk</b>
	Açılma genişliği	330 - 900 mm	13 inch
	Derinlik	520 mm	20 1/2 inch
	Gerdirme civatası genişliği	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	Gerdirme civatası derinliği	300 mm	11 7/8 inch
	Şaft çapı	30 - 250 mm	1 3/16 - 9 7/8 inch
	Rulman iç çapı	75 - 230 mm	
	2 - Kollu çekme olarak maksimum yük	25 t	27.5 US t
	3 - Kollu çekme olarak maksimum yük	30 t	33.0 US t
	Sadece gerdirme civatası içeren çekme tertibatı olarak maksimum yük	25 t	27.5 US t
	Ayırıcı ile birlikte çekme aletinin maksimum yükü	20 t	22.0 US t
	İç çekme için maksimum yük	20 t	22.0 US t



	<b>Technisches Attribut</b>	<b>Metrik</b>	<b>Imparatorluk</b>
max.	Maksimum basınç	617 bar	617 bar
	Ağırlık	188 kg	
	Çene sayısı	3	3



## Teknolojiler



### HYDRAULIC

Hidrolik işlevli çekme aletleri.



## Muhteviyat

Ürün No.	Ürün adı
Y-321-E	İç çekirme
YHP-325	Hidrolik el pompası
Y-315-5	Trenvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
YDB-33E	İçi boş pistonlu silindir için baskı parçası
YRH-302	Hidrolik içi boş pistonlu silindir
Y30-180	Çekirme düzeneği (pompa tahriki için hidrolik içi boş piston silindiri yok)
Y30-206	3 kollu çekirme - döner çenelere sahip (pompa tahriki için hidrolik içi boş piston silindiri yok)
Y318-36-P	Çift gerdirme civatası 205 mm
Y318-33	Hızlı ayar somunları
Y318-38-P	Çift gerdirme civatası 710 mm
Y318-41-P	Gerdirme civataları için çift bağlantı parçası
Y305-20	2 kollu gövde
Y318-10	El vinci
Y318-11	Mil