

Nome del prodotto \*

## Set di dispositivi di estrazione idraulici

Per la separazione e l'estrazione interna di cuscinetti, ruote dentate, dischi, ecc., particolarmente grandi e ostinati, nell'industria e nei veicoli commerciali.



Num. art. Y38-318

Serie YX8-X18

EAN 4021176037641



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Larghezza bulloni tensionatori	180 - 420 mm	7 - 16 1/4 inch
	Profondità bulloni tensionatori	520 mm	20 1/2 inch
	Profondità bulloni tensionatori con idraulica sotto la traversa	330 mm	13 inch
	Diametro dell'albero	30 - 250 mm	1 3/16 - 9 7/8 inch
	Diametro interno del cuscinetto a sfere	75 - 230 mm	
	Carico massimo come dispositivo estrattore solo con tiranti	25 t	27.5 US t
	Carico massimo come dispositivo estrattore con separatore	20 t	22.0 US t
	Carico massimo come dispositivo estrattore con tiraggio interno	20 t	22.0 US t
max.	Pressione massima	514 bar	514 bar
	Peso	115 kg	



## Tecnologie



### HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



## Consiste in

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
Y-321-E	Estrattore interno
YHP-325	Pompa manuale idraulica
Y-315-5	Separatore per dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL
YDB-33E	Pressore per cilindri a pistone cavo
YRH-302	Cilindro idraulico a pistone cavo
Y30-180	Dispositivo di estrazione (senza azionamento idraulico della pompa)
Y318-36-P	Paio di tiranti 205 mm
Y318-33	Dado di regolazione rapida
Y318-38-P	Paio di tiranti 710 mm
Y318-41-P	Paio di giunti per tiranti
Y318-10	Manovella
Y318-11	Vite centrale