



Nazwa produktu *

Zestaw hydraulicznych urządzeń ściąających


Do rozdzielania i ściąagania wewnętrznego wyjątkowo dużych i zakleszczony łożysk, kół zębatych, tarczy itp. w przemyśle i pojazdach transportowych.

Numer artykułu Y38-318
 Seria YX8-X18
 EAN 4021176037641



| | Cecha techniczna | Metryczne | Imperial |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|  | Szerokość sworznia pociągowego | 180 - 420 mm | 7 - 16 1/4 inch |
|  | Głębokość sworznia pociągowego | 520 mm | 20 1/2 inch |
|  | Głębokość śrub pociągowych z układem hydraulicznym pod poprzeczką | 330 mm | 13 inch |
|  | Średnica wału | 30 - 250 mm | 1 3/16 - 9 7/8 inch |
|  | Średnica wewnętrzna łożyska kulkowego | 75 - 230 mm | |
|  | Maksymalne obciążenie podczas stosowania jako ściąagacz tylko ze śrubami pociągowymi | 25 t | 27.5 US t |
|  | Maksymalne obciążenie podczas stosowania jako ściąagacz z rozdzielaczem | 20 t | 22.0 US t |
|  | Maksymalne obciążenie podczas stosowania jako ściąagacz ze ściąagaczem wewnętrznym | 20 t | 22.0 US t |
| max. | Maksymalny nacisk | 514 bar | 514 bar |



| | Technisches Attribut | Metryczne | Imperial |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
|  | Ciężar | 115 kg | |



Technologie



HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



Składa się z

| Numer artykułu | Nazwa produktu |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Y-321-E | Ściągacze wewnętrzne |
| YHP-325 | Hydrauliczna pompa ręczna |
| Y-315-5 | Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung |
| YDB-33E | Element dociskowy do cylindrów z drażonym tłokiem |
| YRH-302 | Hydrauliczny cylinder z drażonym tłokiem |
| Y30-180 | Przyrząd ściągający (bez cylindra hydraulicznego z drażonym tłokiem) |
| Y318-36-P | Śruby pociągowe 205 mm, para |
| Y318-33 | Nakrętka szybkonastawna |
| Y318-38-P | Śruby pociągowe 710 mm, para |
| Y318-41-P | Łączniki do śrub pociągowych, para |
| Y318-10 | Korbka ręczna |
| Y318-11 | Śruba środkowa |