



Ürün adı \*

## Hidrolik çekirme tertibatı seti

Sanayi ve ticari araçlarda özellikle büyük ve sıkışmış rulmanların, dişlilerin, rondelaların vb. ayrılması ve içten çekilmesi için.

Ürün No. Y38-318

Seriler YX8-X18

EAN 4021176037641



	<b>Teknik özellik</b>	<b>Metrik</b>	<b>Imparatorluk</b>
	Gerdirme civatası genişliği	180 - 420 mm	7 - 16 1/4 inch
	Gerdirme civatası derinliği	520 mm	20 1/2 inch
	Gövde altındaki hidrolikli gerdirme civata derinliği	330 mm	13 inch
	Şaft çapı	30 - 250 mm	1 3/16 - 9 7/8 inch
	Rulman iç çapı	75 - 230 mm	
	Sadece gerdirme civatası içeren çekirme tertibatı olarak maksimum yük	25 t	27.5 US t
	Ayırıcı ile birlikte çekirme aletinin maksimum yükü	20 t	22.0 US t
	İç çekirme için maksimum yük	20 t	22.0 US t
max.	Maksimum basınç	514 bar	514 bar
	Ağırlık	115 kg	



## Teknolojiler



### HYDRAULIC

Hidrolik işlevli çekme aletleri.



## Muhteviyat

Ürün No.	Ürün adı
Y-321-E	İç çekirme
YHP-325	Hidrolik el pompası
Y-315-5	Trenvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
YDB-33E	İçi boş pistonlu silindir için baskı parçası
YRH-302	Hidrolik içi boş pistonlu silindir
Y30-180	Çekirme düzeneği (pompa tahriki için hidrolik içi boş piston silindiri yok)
Y318-36-P	Çift gerdirme civatası 205 mm
Y318-33	Hızlı ayar somunları
Y318-38-P	Çift gerdirme civatası 710 mm
Y318-41-P	Gerdirme civataları için çift bağlantı parçası
Y318-10	El vinci
Y318-11	Mil