



商品名 *


プーリング装置(ポンプドライブ用 油圧ホローピストンシリンダー無し)

セパレーティングナイフと打ち抜きエキストラクターによる、特に大型の固着したベアリング、歯車、ディスクなどの引き剥がし用。

商品番号 Y50-180

シリーズ Y-180

JANコード 4021176038303



	技術属性	メートル	インペリアル
	テンションボルト幅	235 - 540 mm	9 1/4 - 21 inch
	テンションボルト深さ	660 mm	26 inch
	クロスビーム下の油圧によるテンションボルト深さ	400 mm	15 3/4 inch
für for	用途	YRH-603 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE	YRH-603 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE
	テンションボルトとのみのプーリング装置としての最大負荷	35 t	38.6 US t
	重量	60 kg	



テクノロジー



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



交換部品

商品番号	商品名
Y518-07-P	一組のタイボルト610 mm

付属品

商品番号	商品名
Y518-08-P	一組のタイボルト865 mm

以下に必要:

商品番号	商品名
Y-515-5	油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター
Y-515-6	油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター
Y-515-7	油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター



は次のものの構成要素です:

商品番号

商品名

Y58-500

油圧式ユニバーサルプーラーセット

Y58-518

油圧式ユニバーサルプーリング装置セット