



Produkt navn

## Hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker med hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev






Til aftrækning af særligt store og fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc. ved anvendelse af adskillerknive og indvendige udtrækkere.

Varenr. Y58-180

Serie Y-180

EAN 4021176038488



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Trækstangsbredde	235 - 540 mm	9 1/4 - 21 1/4 inch
	Trækstangsdybde	660 mm	26 inch
	Trækboltsdybde med hydraulik under traversen	400 mm	15 3/4 inch
	Maksimal belastning som aftræksanordning kun med trækstang	35 t	38.5 US t
max.	Maksimalt tryk	348 bar	348 bar
	Vægt	84 kg	



## Teknologier



### HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med  
hydraulikfunktion.



## Reservedel

Varenr.	Produkt navn
YDB-55E	Trykstykke til hulstempelcylinder
YRH-603	Hydraulisk hulstempelcylinder
Y518-03	Travers (åg) 50 to.
Y518-07-P	Par trækstange 610 mm
Y518-09-P	2 støttemøtrikker til trækstænger (par)
Y518-33	Hurtigt justerbar møtrik
Y518-10	Håndsving
Y518-11	Midterspindel
Y518-04	Beslag til 1 par trækstænger

## Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
Y518-08-P	Par trækstænger 865 mm



## Gå med

<b>Varenr.</b>	<b>Produktnavn</b>
Y-515-5	Adskiller til hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker
Y-515-6	Adskiller til hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker
Y-515-7	Adskiller til hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker