



Nome del prodotto

Dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL con cilindro idraulico a pistone cavo per azionamento a pompa

Per l'estrazione di cuscinetti, ruote dentate, dischi, ecc., particolarmente grandi e ostinati, mediante impiego di lame separatrici ed estrattori interni,

Num. art. Y58-180

Serie Y-180

EAN 4021176038488



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Larghezza bulloni tensionatori	235 - 540 mm	9 1/4 - 21 1/4 inch
	Profondità bulloni tensionatori	660 mm	26 inch
	Profondità bulloni tensionatori con idraulica sotto la traversa	400 mm	15 3/4 inch
	Carico massimo come dispositivo estrattore solo con tiranti	35 t	38.5 US t
max.	Pressione massima	348 bar	348 bar
	Peso	84 kg	



Tecnologie



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
YDB-55E	Pressore per cilindri a pistone cavo
YRH-603	Cilindro idraulico a pistone cavo
Y518-03	Traversa (glogo) 50 to.
Y518-07-P	Paio di tiranti 610 mm
Y518-09-P	Paio di dadi di sostegno per tiranti
Y518-33	Dado di regolazione rapida
Y518-10	Manovella
Y518-11	Vite centrale
Y518-04	Set di materiali di fissaggio per 1 paio di tiranti

Accessori

Num. art.	Nome del prodotto
Y518-08-P	Paio di tiranti 865 mm



Viene utilizzato da

Num. art.	Nome del prodotto
Y-515-5	Separatore per dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL
Y-515-6	Separatore per dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL
Y-515-7	Separatore per dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL