



Название артикула \*


## Hydraulischer 3-armiger Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe, mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb

Для демонтажа особенно больших и прочно сидящих подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. Y58-216

Серия Y-206

штрих-код 4021176854682



|   | Техническая характеристика                              | метрический   | в дюймах         |
|---|---|---------------|------------------|
|  | Ширина фиксации внешняя                                 | 460 - 1200 mm | 18 1/8 - 44 inch |
|  | Глубина фиксации  | 700 mm        | 27 5/8 inch      |
| max.  | Максимальное давление                                   | 498 bar       | 498 bar          |
|  | Максимальная нагрузка для съемника с 2 захватами        | 45 t          | 49.6 US t        |
|  | Максимальная нагрузка при работе съемника с 3 захватами | 50 t          | 55.1 US t        |
|  | Вес   | 125 kg        |                  |
|  | Число захватов  | 3             | 3                |



## Технологии



### HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



## Запасная часть

| <b>№ арт.</b> | <b>Название артикула</b>                 |
|---------------|--|
| YRH-603       | Гидроцилиндр с полым поршнем             |
| Y505-00       | 1 захват с накладками, винтами и гайками |
| Y506-30       | Трёхзахватная траверса                   |
| Y505-20       | Двухзахватная траверса                   |
| Y518-10       | Приводная рукоятка                       |
| Y518-11       | Центральный шпиндель                     |