



Ürün adı \*

## Hidrolik Universal çekme seti

Sanayi ve ticari araçlarda özellikle büyük ve sıkışmış rulmanların, dişlilerin, rondelaların vb. çektirilmesi, ayrılması ve içten çekilmesi için.

Ürün No. Y58-500

Seriler YX8-X00

EAN 4021176870842



	<b>Teknik özellik</b>	<b>Metrik</b>	<b>Imparatorluk</b>
	Açılma genişliği	460 - 1200 mm	18 1/8 inch
	Derinlik	700 mm	27 5/8 inch
	Gerdirme civatası genişliği	235 - 540 mm	9 1/4 - 21 1/4 inch
	Gerdirme civatası derinliği	400 mm	11 7/8 inch
	Şaft çapı	75 - 330 mm	3 inch
	Rulman iç çapı	75 - 230 mm	
	2 - Kollu çektirme olarak maksimum yük	45 t	49.6 US t
	3 - Kollu çektirme olarak maksimum yük	50 t	55.1 US t
	Sadece gerdirme civatası içeren çektirme tertibatı olarak maksimum yük	35 t	38.6 US t
	Ayırıcı ile birlikte çektirme aletinin maksimum yükü	30 t	33.0 US t
	İç çektirme için maksimum yük	25 t	27.5 US t



	<b>Technisches Attribut</b>	<b>Metrik</b>	<b>Imparatorluk</b>
max.	Maksimum basınç	498 bar	498 bar
	Ağırlık	335 kg	
	Çene sayısı	3	3



## Teknolojiler



### HYDRAULIC

Hidrolik işlevli çekme aletleri.



## Muhteviyat

Ürün No.	Ürün adı
Y-521-E	İç çekirme
YHP-325	Hidrolik el pompası
Y-515-6	Trenvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
YDB-55E	İçi boş pistonlu silindir için baskı parçası
YRH-603	Hidrolik içi boş pistonlu silindir
Y50-180	Çekirme düzeneği (pompa tahriki için hidrolik içi boş piston silindiri yok)
Y50-206	3 kollu çekirme - döner çenelere sahip (pompa tahriki için hidrolik içi boş piston silindiri yok)
Y518-08-P	Çift gerdirme civatası 865 mm
Y518-31-P	Gerdirme civataları için çift bağlantı parçası
Y518-33	Hızlı ayar somunları
Y505-20	2 kollu gövde
Y518-10	El vinci
Y518-11	Mil
Y50-216	3 kollu çekirme - döner çenelere sahip (pompa tahriki için hidrolik içi boş piston silindiri yok)