



Ürün adı *

Hidrolik çekirme tertibatı seti


Sanayi ve ticari araçlarda özellikle büyük ve sıkışmış rulmanların, dişlilerin, rondelaların vb. ayrılması ve içten çekilmesi için.

Ürün No. Y58-518

Seriler YX8-X18

EAN 4021176038891



	Teknik özellik	Metrik	Imparatorluk
	Gerdirme civatası genişliği	235 - 540 mm	9 1/4 - 21 inch
	Gerdirme civatası derinliği	660 mm	26 inch
	Gövde altındaki hidrolikli gerdirme civata derinliği	400 mm	16 inch
	Şaft çapı	75 - 330 mm	3 inch
	Rulman iç çapı	75 - 230 mm	
	Sadece gerdirme civatası içeren çekirme tertibatı olarak maksimum yük	35 t	38.6 US t
	Ayırıcı ile birlikte çekirme aletinin maksimum yükü	30 t	33.0 US t
	İç çekirme için maksimum yük	25 t	27.5 US t
max.	Maksimum basınç	348 bar	348 bar
	Ağırlık	220 kg	



Teknolojiler



HYDRAULIC

Hidrolik işlevli çekme aletleri.



Muhteviyat

Ürün No.	Ürün adı
Y-521-E	İç çekirme
YHP-325	Hidrolik el pompası
Y-515-6	Trenvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
YDB-55E	İçi boş pistonlu silindir için baskı parçası
YRH-603	Hidrolik içi boş pistonlu silindir
Y50-180	Çekirme düzeneği (pompa tahriki için hidrolik içi boş piston silindiri yok)
Y518-08-P	Çift gerdirme civatası 865 mm
Y518-31-P	Gerdirme civataları için çift bağlantı parçası
Y518-33	Hızlı ayar somunları
Y518-10	El vinci
Y518-11	Mil