



Nom du produit \*

## Jeu extracteur extérieure hydraulique

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. de taille particulièrement grande et très grippés, dans des véhicules utilitaires et l'industrie.

Réf. Y58-556

Gammes YX8-X56

Code à barre 4021176038631



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	460 - 1200 mm	18 1/8 inch
	Profondeur de serrage	700 mm	27 5/8 inch
	Charge maximale comme extracteur à 2 bras	45 t	49.6 US t
	Charge maximale comme extracteur à 3 bras	50 t	55.1 US t
max.	Pression maximale	498 bar	498 bar
	Poids	175 kg	
	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



## Contenu

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
YHP-325	Pompe à main hydraulique
YRH-603	Vérin hydraulique à piston creux
Y50-206	Extracteur à 3 bras avec griffes d'extraction articulées (sans vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe)
Y505-20	Traverse à 2 bras
Y518-10	Manivelle
Y518-11	Vis médiane
Y50-216	Extracteur à 3 bras avec griffes d'extraction articulées (sans vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe)