



Ürün adı *


Hidrolik dış çekme aleti seti







Sanayi ve ticari araçlarda özellikle büyük ve sıkışmış rulmanların, dişlilerin, rondelaların vb. çektilmesi için.

Ürün No. Y58-556

Seriler YX8-X56

EAN 4021176038631



| | Teknik özellik | Metrik | Imparatorluk |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------------|
|  | Açılma genişliği | 460 - 1200 mm | 18 1/8 inch |
|  | Derinlik | 700 mm | 27 5/8 inch |
|  | 2 - Kollu çekme olarak maksimum yük | 45 t | 49.6 US t |
|  | 3 - Kollu çekme olarak maksimum yük | 50 t | 55.1 US t |
| max. | Maksimum basınç | 498 bar | 498 bar |
|  | Ağırlık | 175 kg | |
|  | Çene sayısı | 3 | 3 |



Teknolojiler



HYDRAULIC

Hidrolik işlevli çekme aletleri.



Muhteviyat

| Ürün No. | Ürün adı |
|----------|---|
| YHP-325 | Hidrolik el pompası |
| YRH-603 | Hidrolik içi boş pistonlu silindir |
| Y50-206 | 3 kollu çektirme - dönerbilir çenelere sahip (pompa tahriki için hidrolik içi boş piston silindiri yok) |
| Y505-20 | 2 kollu gövde |
| Y518-10 | El vinci |
| Y518-11 | Mil |
| Y50-216 | 3 kollu çektirme - dönerbilir çenelere sahip (pompa tahriki için hidrolik içi boş piston silindiri yok) |