



Название артикула

Ручной гидравлический насос

Для использования со съёмниками из программы гидравлических инструментов Kukko.

№ арт. YNP-325

Серия YNP

штрих-код 4021176045981



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Давление	700 bar	700 bar
	Полезный объем масла	900 cm ³	900 cm ³
	Ход штока	23 mm	7/8 inch
max.	Максимально допустимая нагрузка	50 t	55 US t
	Вес	10.05 kg	



Технологии



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С

№ арт.	Название артикула
Y-57-24	Гидравлический гайкорез с приводом от насоса, в чемодане
Y-57-32	Гидравлический гайкорез с приводом от насоса, в чемодане
Y-57-50	Гидравлический гайкорез с приводом от насоса, в чемодане
Y-57-60	Гидравлический гайкорез с приводом от насоса, в чемодане
Y-57-19	Гидравлический гайкорез с приводом от насоса, в чемодане
Y-57-10	Гидравлический гайкорез с приводом от насоса, в чемодане
Y-57-41	Гидравлический гайкорез с приводом от насоса, в чемодане
129-5-45-H10	Съёмник наконечников, с гидравлическим цилиндром
129-5-45-H20	Съёмник наконечников, с гидравлическим цилиндром
129-5-50-H10	Съёмник наконечников, с гидравлическим цилиндром
129-5-50-H20	Съёмник наконечников, с гидравлическим цилиндром
129-36-H	Съёмник наконечников, с гидравлическим цилиндром

СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
YHP-320	Ручной гидравлический насос
YF-200	Шланг 2 м, для гидравлического ручного насоса
YM-235	Манометр 700 бар



ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ

№ арт.	Название артикула
Y28-200	Универсальный набор для гидравлического демонтажа
Y38-300	Универсальный набор для гидравлического демонтажа
Y58-500	Универсальный набор для гидравлического демонтажа
Y28-218	Гидравлический демонтажный набор
Y38-318	Гидравлический демонтажный набор
Y58-518	Гидравлический демонтажный набор
Y28-256	Гидравлические наборы для наружного демонтажа
Y38-356	Гидравлические наборы для наружного демонтажа
Y58-556	Гидравлические наборы для наружного демонтажа
YHP-326	Ручной гидравлический насос