



Produkt navn

Hydraulisk hulstempelcylinder

Til anvendelse sammen med Kukko-hydraulikprogrammet.

Varenr. YRH-202
 Serie YRH
 EAN 4021176046711



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Slaglængde	50 mm	2 inch
max.	Maksimal tilladt belastning	525 t	525 US t
max.	Maksimalt tryk	700 bar	700 bar
	Udvendig diameter for cylinder	98,5 mm	3 7/8 inch
	Cylinderhøjde	162 mm	6 3/8 inch
	Vægt	7.575 kg	



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.



Er bestanddel af

Varenr.	Produktnavn
Y28-200	Hydraulisk universalaftrækkersæt
Y28-218	Hydraulisk aftrækkersæt
Y28-256	Hydraulisk aftrækkersæt, udvendig aftrækning
Y28-11-1	3-armet aftrækker med indstillelig fastspændingsdybde, med hydraulisk hulstempelcylinder
Y28-11-2	Hydraulisk 3-armet aftrækker med indstillelig fastspændingsdybde, med hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev
Y20-11-1	3-armet aftrækker med indstillelig fastspændingsdybde, med hydraulisk hulstempelcylinder

Er reservedel til

Varenr.	Produktnavn
Y28-180	Hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker med hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev
Y28-205	Hydraulisk 2-armet aftrækker med svingbare aftrækningskroge, med hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev
Y28-206	Hydraulisk 3-armet aftrækker med indstillelig fastspændingsdybde, med hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev
Y28-216	Hydraulisk 3-armet aftrækker med indstillelig fastspændingsdybde, med hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev