



Nombre del producto

## Cilindro de émbolo hueco hidráulico

Para el uso con el programa hidráulico de Kukko.

Núm. art. YRH-202

Serie YRH

EAN 4021176046711



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Elevador	50 mm	2 inch
max.	Carga máxima admisible	525 t	525 US t
max.	Presión máxima	700 bar	700 bar
	Diámetro exterior del cilindro	98,5 mm	3 7/8 inch
	Altura del cilindro	162 mm	6 3/8 inch
	Peso	7.575 kg	



## Tecnologías



### HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



## Es parte de

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
Y28-200	Juego de extractores hidráulicos universales
Y28-218	Juego de dispositivos extractores hidráulicos
Y28-256	Juego de extractores exteriores hidráulicos
Y28-11-1	Extractor de 3 brazos con profundidad de sujeción regulable, con cilindros de émbolo hueco hidráulicos
Y28-11-2	Extractor de 3 brazos hidráulico con profundidad de sujeción regulable, con cilindros de émbolo hueco hidráulicos para accionamiento de bomba
Y20-11-1	Extractor de 3 brazos con profundidad de sujeción regulable, con cilindros de émbolo hueco hidráulicos

## Es pieza de sustitución de

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
Y28-180	Dispositivo extractor de TRACCIÓN/PRESIÓN hidráulico con cilindros de émbolo hueco hidráulicos para accionamiento de bomba
Y28-205	Extractor hidráulico de 2 brazos con ganchos de extracción giratorios, con cilindro de émbolo hueco hidráulico para accionamiento de bomba
Y28-206	Extractor de 3 brazos hidráulico con profundidad de sujeción regulable, con cilindros de émbolo hueco hidráulicos para accionamiento de bomba
Y28-216	Extractor de 3 brazos hidráulico con profundidad de sujeción regulable, con cilindros de émbolo hueco hidráulicos para accionamiento de bomba