



Ürün adı

Hidrolik içi boş pistonlu silindir





Kukko hidrolik programıyla kullanım için.

Ürün No. YRH-202

Seriler YRH

EAN 4021176046711



	Teknik özellik	Metrik	Imparatorluk
	Strok	50 mm	2 inch
max.	İzin verilen maksimum yük	525 t	525 US t
max.	Maksimum basınç	700 bar	700 bar
	Außendurchmesser des Zylinders	98,5 mm	3 7/8 inch
	Zylinderhöhe	162 mm	6 3/8 inch
	Ağırlık	7.575 kg	



Teknolojiler



HYDRAULIC

Hidrolik işlevli çekme aletleri.



Parçasıdır

Ürün No.	Ürün adı
Y28-200	Hidrolik Universal çekme seti
Y28-218	Hidrolik çektirme tertibatı seti
Y28-256	Hidrolik dış çektirme aleti seti
Y28-11-1	3-armige Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe, mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder
Y28-11-2	Hydraulischer 3-armiger Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe, mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb
Y20-11-1	3-armige Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe, mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder

In yedek parçası

Ürün No.	Ürün adı
Y28-180	Hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb
Y28-205	2 kollu hidrolik çektirme - dönebilir çenelere sahip, pompa tahriki için hidrolik basınç silindire sahip
Y28-206	Hydraulischer 3-armiger Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe, mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb
Y28-216	Hydraulischer 3-armiger Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe, mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb