



Nombre del producto

Cilindro de émbolo hueco hidráulico

Para el uso con el programa hidráulico de Kukko.

Núm. art. YRH-302

Serie YRH

EAN 4021176046896



| | Atributo técnico | Métrico | Imperial |
|------|--------------------------------|----------|-------------|
| | Elevador | 63 mm | 2 1/2 inch |
| max. | Carga máxima admisible | 617 t | 617 US t |
| max. | Presión máxima | 700 bar | 700 bar |
| | Diámetro exterior del cilindro | 117 mm | 4 5/8 inch |
| | Altura del cilindro | 178.5 mm | 7 1/32 inch |
| | Peso | 10.7 kg | |



Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Es parte de

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|---|
| Y38-300 | Juego de extractores hidráulicos universales |
| Y38-318 | Juego de dispositivos extractores hidráulicos |
| Y38-356 | Juego de extractores exteriores hidráulicos |

Es pieza de sustitución de

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|---|
| Y38-180 | Dispositivo extractor de TRACCIÓN/PRESIÓN hidráulico con cilindros de émbolo hueco hidráulicos para accionamiento de bomba |
| Y38-206 | Extractor de 3 brazos hidráulico con profundidad de sujeción regulable, con cilindros de émbolo hueco hidráulicos para accionamiento de bomba |
| Y-60-100 | Herramienta de extracción de cubos hidráulica vehículos industriales y autobuses de piso bajo |
| Y38-205 | Extractor hidráulico de 2 brazos con ganchos de extracción giratorios, con cilindro de émbolo hueco hidráulico para accionamiento de bomba |