



Nome del prodotto

Cilindro idraulico a pistone cavo





Per l'utilizzo con la gamma idraulica Kukko.

Num. art. YRH-302

Serie YRH

EAN 4021176046896



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Corsa	63 mm	2 1/2 inch
max.	Carico massimo consentito	617 t	617 US t
max.	Pressione massima	700 bar	700 bar
	Diametro esterno del cilindro	117 mm	4 5/8 inch
	Altezza cilindro	178.5 mm	7 1/32 inch
	Peso	10.7 kg	



Tecnologie



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



é parte di

Num. art.	Nome del prodotto
Y38-300	Set di estrattori universali idraulici
Y38-318	Set di dispositivi di estrazione idraulici
Y38-356	Set di estrazione esterna idraulici

é pezzo di ricambio di

Num. art.	Nome del prodotto
Y38-180	Dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL con cilindro idraulico a pistone cavo per azionamento a pompa
Y38-206	Estrattore idraulico a 3 bracci con profondità di serraggio regolabile, con cilindro idraulico a pistone cavo per azionamento a pompa
Y-60-100	Utensile idraulico per l'estrazione di mozzi per veicoli commerciali e autobus a pianale ribassato
Y38-205	Estrattore idraulico a 2 bracci con griffe autoserranti, con cilindro a pistone cavo idraulico e azionamento a pompa