



商品名

油圧シリンダーラム





KUKKO油圧プログラムとの使用に。

商品番号 YRH-302

シリーズ YRH

JANコード 4021176046896



	技術属性	メートル	インペリアル
	ハブ	63 mm	2 1/2 inch
max.	最大許容負荷	617 t	617 US t
max.	最大圧力	700 bar	700 bar
	シリンダーの外径	117 mm	4 5/8 inch
	シリンダー高さ	178.5 mm	7 1/32 inch
	重量	10.7 kg	



テクノロジー



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
Y38-300	油圧式ユニバーサルプーラーセット
Y38-318	油圧式ユニバーサルプーリング装置セット
Y38-356	油圧式外抜きプーラーセット

は次のものの予備部品です:

商品番号	商品名
Y38-180	ポンプドライブ用油圧ホローピストンシリンダー付属の油圧引っぱり/圧迫プーリング装置
Y38-206	調整可能な締め付け深さに対応し、ポンプドライブ用ホローピストンシリンダー付属の油圧3本アームプーラー
Y-60-100	商用車とノンステップバス用油圧ハブプーリング工具
Y38-205	油圧式2本アームプーラー、回転式の爪、ポンプドライブ用油圧シリンダーラム