



Nome do produto

Cilindro de pistão oco

Para utilização com a gama hidráulica da Kukko.

Artigo Nº YRH-302

Série YRH

EAN 4021176046896



	Características	Métrico	Polegada
	Elevação	63 mm	2 1/2 inch
max.	Carga máxima permitida	617 t	617 US t
max.	Pressão máxima	700 bar	700 bar
	Diâmetro externo do rolamento	117 mm	4 5/8 inch
	Altura do cilindro	178.5 mm	7 1/32 inch
	Peso	10.7 kg	



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Faz parte de

Artigo Nº	Nome do produto
Y38-300	Conjunto de extração hidráulica universal
Y38-318	Conjunto de dispositivo de extração hidráulico
Y38-356	Conjunto hidráulico para extração externa

é uma peça de substituição de

Artigo Nº	Nome do produto
Y38-180	Dispositivo de extração hidráulico com cilindro de pistão oco hidráulico para acionamento de bombas
Y38-206	Extrator hidráulico de 3 braços com gancho de extração articulado, com cilindro de pistão oco hidráulico para acionamento de bombas
Y-60-100	Ferramenta hidráulica de extração de cubos das rodas para veículos comerciais e autocarros de piso rebaixado
Y38-205	Extrator hidráulico de 2 braços com gancho de extração articulado, com cilindro de pistão oco hidráulico para acionamento de bombas