



Nome del prodotto

Cilindro idraulico a pistone cavo

Per l'utilizzo con la gamma idraulica Kukko.

Num. art. YRH-603

Serie YRH

EAN 4021176046971



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Corsa	75 mm	3 inch
max.	Carico massimo consentito	498 t	498 US t
max.	Pressione massima	700 bar	700 bar
	Diametro esterno del cilindro	158,6 mm	6 1/4 inch
	Altezza cilindro	247.5 mm	9 3/4 inch
	Peso	30 kg	



Tecnologie



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



é parte di

Num. art.	Nome del prodotto
Y58-500	Set di estrattori universali idraulici
Y58-518	Set di dispositivi di estrazione idraulici
Y58-556	Set di estrazione esterna idraulici

é pezzo di ricambio di

Num. art.	Nome del prodotto
Y58-180	Dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL con cilindro idraulico a pistone cavo per azionamento a pompa
Y58-205	Estrattore idraulico a 2 bracci con griffe autoserranti, con cilindro a pistone cavo idraulico e azionamento a pompa
Y58-216	Estrattore idraulico a 3 bracci con profondità di serraggio regolabile, con cilindro idraulico a pistone cavo per azionamento a pompa
Y58-206	Estrattore idraulico a 3 bracci con profondità di serraggio regolabile, con cilindro idraulico a pistone cavo per azionamento a pompa