



商品名


油圧シリンダーラム





KUKKO油圧プログラムとの使用に。

商品番号 YRH-603

シリーズ YRH

JANコード 4021176046971



	技術属性	メートル	インペリアル
	ハブ	75 mm	3 inch
max.	最大許容負荷	498 t	498 US t
max.	最大圧力	700 bar	700 bar
	シリンダーの外径	158,6 mm	6 1/4 inch
	シリンダー高さ	247.5 mm	9 3/4 inch
	重量	30 kg	



テクノロジー



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
Y58-500	油圧式ユニバーサルプーラーセット
Y58-518	油圧式ユニバーサルプーリング装置セット
Y58-556	油圧式外抜きプーラーセット

は次のものの予備部品です:

商品番号	商品名
Y58-180	ポンプドライブ用油圧ホローピストンシリンダー付属の油圧引っぱり/圧迫プーリング装置
Y58-205	油圧式2本アームプーラー、回転式の爪、ポンプドライブ用油圧シリンダーラム
Y58-216	調整可能な締め付け深さに対応し、ポンプドライブ用ホローピストンシリンダー付属の油圧3本アームプーラー
Y58-206	調整可能な締め付け深さに対応し、ポンプドライブ用ホローピストンシリンダー付属の油圧3本アームプーラー