



Nome do produto

Cilindro de pistão oco





Para utilização com a gama hidráulica da Kukko.

Artigo Nº YRH-603

Série YRH

EAN 4021176046971



	Características	Métrico	Polegada
	Elevação	75 mm	3 inch
max.	Carga máxima permitida	498 t	498 US t
max.	Pressão máxima	700 bar	700 bar
	Diâmetro externo do rolamento	158,6 mm	6 1/4 inch
	Altura do cilindro	247.5 mm	9 3/4 inch
	Peso	30 kg	



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Faz parte de

Artigo Nº	Nome do produto
Y58-500	Conjunto de extração hidráulica universal
Y58-518	Conjunto de dispositivo de extração hidráulico
Y58-556	Conjunto hidráulico para extração externa

é uma peça de substituição de

Artigo Nº	Nome do produto
Y58-180	Dispositivo de extração hidráulico com cilindro de pistão oco hidráulico para acionamento de bombas
Y58-205	Extrator hidráulico de 2 braços com gancho de extração articulado, com cilindro de pistão oco hidráulico para acionamento de bombas
Y58-216	Extrator hidráulico de 3 braços com gancho de extração articulado, com cilindro de pistão oco hidráulico para acionamento de bombas
Y58-206	Extrator hidráulico de 3 braços com gancho de extração articulado, com cilindro de pistão oco hidráulico para acionamento de bombas