



Название артикула


## Гидроцилиндр с полым поршнем

Для использования с изделиями гидравлической программы Kukko.

№ арт. YRH-603

Серия YRH

штрих-код 4021176046971



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ход штока	75 mm	3 inch
max.	Максимально допустимая нагрузка	498 t	498 US t
max.	Максимальное давление	700 bar	700 bar
	Außendurchmesser des Zylinders	158,6 mm	6 1/4 inch
	Zylinderhöhe	247.5 mm	9 3/4 inch
	Вес	30 kg	



## Технологии



### HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



## является частью

№ арт.	Название артикула
Y58-500	Универсальный набор для гидравлического демонтажа
Y58-518	Гидравлический монтажный набор
Y58-556	Гидравлические наборы для наружного демонтажа

## служит запчастью для

№ арт.	Название артикула
Y58-180	Hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb
Y58-205	Гидравлический двухзахватный съёмник с шарнирными захватами, гидроцилиндром с полым поршнем для привода от насоса
Y58-216	Hydraulischer 3-armiger Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe, mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb
Y58-206	Hydraulischer 3-armiger Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe, mit hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb