



商品名

## リフトシリンダー







他のシリンダーが大きすぎる場所での使用向けです。

商品番号 YSM-100

シリーズ YSM

JANコード 4021176101007



	技術属性	メートル	インペリアル
	ハブ	12 mm	3/16 inch
max.	最大許容負荷	594 t	594 US t
	プレッシャー	700 bar	700 bar
	リフトシリンダーの長さ	82 mm	3 1/4 inch
	リフトシリンダーの幅	55 mm	2 3/16 inch
	リフトシリンダーの高さ	43 mm	1 3/4 inch
	重量	1.735 kg	



## テクノロジー



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



## 以下に必要:

商品番号

商品名

129-36

タイ・コネクティングロッドジョイントプーラー

## は次のものの構成要素です:

商品番号

商品名

129-36-H

油圧リフトシリンダー付きタイ・コネクティングロッドジョイントプーラー

## は次のものの予備部品です:

商品番号

商品名

129-36-H

油圧リフトシリンダー付きタイ・コネクティングロッドジョイントプーラー

129-5-45-H10

油圧リフトシリンダー付きタイ・コネクティングロッドジョイントプーラー

129-5-50-H10

油圧リフトシリンダー付きタイ・コネクティングロッドジョイントプーラー